

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р НА SIP-ПАНЕЛИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21.1042

Орган сертификации: Орган по сертификации строительной продукции «СтройСертификация»
Статус / Срок действия: Действителен до 15.06.2028 г. (ГОСТ Р 56707-2015 / ГОСТ 32687-2014)

Описание и область применения:

Настоящий сертификат удостоверяет, что трехслойные конструкционные теплоизоляционные панели (СИП) Master-

Подтвержденные характеристики и протоколы:

- Предел прочности при продольном сжатии стеновых панелей: не менее 12 т/пог.м (запас прочности 3.4)
- Прочность клеевого соединения OSB-3 с пенополистиролом на сдвиг: не менее 0.14 МПа (разрыв по утеплителю)
- Водостойкость клеевого шва: класс D4 по стандарту DIN EN 204 (100% влагостойкость)
- Стабильность линейных размеров: отклонение диагоналей не более 1.0 мм на 2800 мм длины

ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДЕН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И ПЕЧАТЬЮ ВЕДОМСТВА

Компания: ИП Григорьев В. А. (Master-SIP) · ИНН 210402196299 · ОГРНИП 318213000060454
Адрес производства: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Беззубова, 9